


Radiatoren





Mondo

Elektrische radiator met aanwezigheidssensor

De ingebouwde klokthermostaat en aanwezigheidssensor maken deze elektrische radiator uitermate geschikt voor een vakantiewoning, kinderkamer of (thuis)kantoor. De radiator schakelt automatisch naar een lagere temperatuur wanneer deze gedurende een bepaalde tijd geen aanwezigheid detecteert.



Aanwezigheidssensor



24/7 instelbare klokthermostaat



Openraamsensor



Maatwerk en RAL-kleuren mogelijk

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Mondo 750	0,75 kW	750 × 500 × 80 mm	9,5 kg	429 756 411	€ 474,00
Mondo 1000	1,00 kW	750 × 500 × 80 mm	9,5 kg	429 756 412	€ 486,00
Mondo 1500	1,50 kW	1.050 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 414	€ 530,00
Mondo 2000	2,00 kW	1.050 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 416	€ 555,00

Toebehoren	Afmetingen	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Voetsteun	60 mm hoog	429 900 500	€ 32,00
Snoer 50 cm		911 361 814	€ 15,00

Eigenschappen					
RAL-kleur	9003				
Garantie radiator	10 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				
Lengte snoer	1,5 m				

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



[Meer informatie](#)



Sublime

Elektrische radiator met warmteopslag

De Sublime combineert fraai design met slimme, energiebesparende functionaliteiten. Daardoor is de radiator energie-efficiënt. Door zijn fraaie vormgeving past de radiator in ieder interieur. De Sublime is ook beschikbaar in een lagetemperatuurvariant. De radiator

heeft een instelbare oppervlaktetemperatuur van 45 °C tot 60 °C, waardoor hij zeer geschikt is voor bijvoorbeeld kinderdagverblijven, scholen en verzorgingstehuizen. De Sublime heeft standaard beschermingsklasse IP20, maar op aanvraag is ook IP24 beschikbaar.



Ingebouwde klokthermostaat (alleen Plus)



Keramische elementen voor warmteopslag



Elektronische temperatuurregeling (alleen RF)



Optioneel draadloos te bedienen met RF

Model*	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw**
SBL 750 Plus	0,75 kW	750 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 311	€ 508,00
SBL 1000 Plus	1,00 kW	750 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 312	€ 527,00
SBL 1200 Plus	1,20 kW	750 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 313	€ 546,00
SBL 1500 Plus	1,50 kW	1.050 × 500 × 80 mm	15,5 kg	429 756 314	€ 578,00
SBL 2000 Plus	2,00 kW	1.050 × 500 × 80 mm	15,5 kg	429 756 316	€ 599,00

Verticaal	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw**
SBL 1200 V Plus	1,20 kW	500 × 1.050 × 80 mm	15,5 kg	429 756 317	€ 584,00

Toebehoren	Afmetingen	Artikelnr.	Prijs ex. btw**
Voetsteun	60 mm hoog	429 900 500	€ 32,00
Snoer 50 cm		911 361 814	€ 15,00

Eigenschappen	Alle modellen				
RAL-kleur	9003				
Garantie radiator	10 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				
Lengte snoer	1,5 m				

* Met ingebouwde klokthermostaat en timerfunctie.

** Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).

Sublime RF

De Sublime RF heeft een ingebouwde radiofrequentie-ontvanger. Deze heeft een bereik van ongeveer 30 m binnen een gebouw. Op deze manier kunt u met één van onze thermostaten de radiator op afstand bedienen. Het voordeel van een draadloze thermostaat is dat u deze vrij in de ruimte

kunt monteren. Daardoor meet deze een betere referentietemperatuur. U kunt tot wel zestien radiatoren aan één thermostaat koppelen. Met de optionele app interface kunt u de radiatoren en thermostaten ook met een smartphone of tablet bedienen.

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw *
SBL 750 RF	0,75 kW	750 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 321	€ 534,00
SBL 1000 RF	1,00 kW	750 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 322	€ 558,00
SBL 1200 RF	1,20 kW	750 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 323	€ 581,00
SBL 1500 RF	1,50 kW	1.050 × 500 × 80 mm	15,5 kg	429 756 324	€ 612,00
SBL 2000 RF	2,00 kW	1.050 × 500 × 80 mm	15,5 kg	429 756 326	€ 633,00

Verticaal	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw *
SBL 1200 V RF	1,20 kW	500 × 1.050 × 80 mm	15,5 kg	429 756 327	€ 647,00
Snoer 50 cm				911 361 814	€ 15,00

Toebehoren		Afmetingen		Artikelnr.	Prijs ex. btw *
Klokthermostaat		80 × 135 × 30 mm		750 000 641	€ 205,00
Kamerthermostaat		80 × 87 × 23 mm		750 000 661	€ 131,00
App interface		162 × 90 × 48 mm		750 000 640	€ 287,00
Voetsteun		60 mm hoog		429 900 500	€ 32,00

Sublime GBS

Deze radiator heeft geen eigen temperatuurregeling. Zodoende kunt u hem uitsluitend gebruiken in situaties waar de voeding door een Gebouw Beheer Systeem wordt ingeschakeld op

basis van ruimtetemperatuur. De radiator heeft keramische elementen voor stralingsverwarming.

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw *
SBL 750 GBS	0,75 kW	750 × 500 × 80 mm	9,5 kg	429 756 331	€ 463,00
SBL 1000 GBS	1,00 kW	750 × 500 × 80 mm	9,5 kg	429 756 332	€ 482,00
SBL 1200 GBS	1,20 kW	750 × 500 × 80 mm	9,5 kg	429 756 333	€ 501,00
SBL 1500 GBS	1,50 kW	1.050 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 334	€ 532,00
SBL 2000 GBS	2,00 kW	1.050 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 336	€ 551,00

Verticaal	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw *
SBL 1200 V GBS	1,20 kW	500 × 1.050 × 80 mm	13,5 kg	429 756 337	€ 515,00

* Kijk voor de actuele prijzen op de website of scan de QR-code.

Sublime Special

De Sublime Special is ontwikkeld voor de vakantiemarkt. Wanneer u een vakantiewoning met een centrale thermostaat (bijvoorbeeld ICY) regelt, dan is de Sublime Special hier heel geschikt voor. Deze versie van de Sublime kan namelijk zonder problemen op de voeding schakelen.

De Sublime Special is er in twee varianten: met en zonder ingebouwde thermostaatknop. De modellen zonder inge-

bouwde thermostaat monteert u in de ruimte waar de kamerthermostaat is gemonteerd. De Sublime Special met thermostaat plaatst u in alle andere ruimten, zoals slaapkamers. Als optie kunnen we de Sublime Special voorzien van keramische stenen om aanvullende stralingswarmte te geven.

Sublime Special zonder thermostaat

Deze radiator heeft geen eigen temperatuurregeling en kunt u alleen gebruiken in situaties waar de voeding door een Gebouw Beheer Systeem wordt ingeschakeld op basis van

ruimtetemperatuur. Deze uitvoering van de radiator heeft geen keramische elementen.

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
SBL 750 Special	0,75 kW	750 × 500 × 80 mm	9,5 kg	429 756 361	€ 442,00
SBL 1000 Special	1,00 kW	750 × 500 × 80 mm	9,5 kg	429 756 362	€ 442,00
SBL 1200 Special	1,20 kW	750 × 500 × 80 mm	9,5 kg	429 756 363	€ 466,00
SBL 1500 Special	1,50 kW	1.050 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 364	€ 510,00
SBL 2000 Special	2,00 kW	1.050 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 756 365	€ 538,00

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
SBL 1200 V Special	1,20 kW	500 × 1.050 × 80 mm	13,5 kg	429 756 366	€ 529,00

Sublime Special met thermostaat

Deze radiator kunt u alleen gebruiken in situaties waar de voeding door een Gebouw Beheer Systeem wordt ingeschakeld op basis van ruimtetemperatuur. Deze uitvoering van

de radiator heeft geen keramische elementen, maar wel een thermostaatknop die u op zes standen in kunt stellen.

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
SBL 750 Special Thermostaat	0,75 kW	750 × 500 × 80 mm	9,5 kg	429 757 001	€ 479,00
SBL 1000 Special Thermostaat	1,00 kW	750 × 500 × 80 mm	9,5 kg	429 757 002	€ 479,00
SBL 1200 Special Thermostaat	1,20 kW	750 × 500 × 80 mm	9,5 kg	429 757 003	€ 502,00
SBL 1500 Special Thermostaat	1,50 kW	1.050 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 757 004	€ 546,00
SBL 2000 Special Thermostaat	2,00 kW	1.050 × 500 × 80 mm	13,5 kg	429 757 005	€ 570,00

Verticaal	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
SBL 1200 Special Thermostaat	1,20 kW	500 × 1.050 × 80 mm	13,5 kg	429 756 355	€ 564,00

Toebehoren		Afmetingen		Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Voetsteun		60 mm hoog		429 900 500	€ 32,00
Snoer 50 cm				911 361 814	€ 15,00

* Kijk voor de actuele prijzen op de website of scan de QR-code.

Sublime Slim

De geïntegreerde thermostaat van de Sublime Slim maakt het eenvoudig om op afstand de verwarming hoger of lager te zetten. Met de Smart Heater App kunt u met behulp van bluetooth diverse slimme functionaliteiten aan of uitzetten. Denk naast het regelen van de temperatuur bijvoorbeeld aan het instellen van de openraamdetectie of het instellen van de kindveiligheidsmodus. Naast de intuïtieve bediening op de

radiator en de uitgebreide instellingen in de app is als optie de ruimtecontroller beschikbaar. Deze kunt u op een slimme plek ophangen of bijvoorbeeld naast de lichtschakelaar monteren. De ruimtecontroller maakt het mogelijk om alle verwarmingen in een kamer collectief aan te passen zonder smartphone of directe bediening op de radiator.

Model	Vermogen	Afmetingen	Artikelnr.	Prijs ex. btw *
Sublime Slim 750	750 W	750 × 500 × 60 mm	211 000 297	€ 509,00
Sublime Slim 1000	1.000 W	750 × 500 × 60 mm	211 000 298	€ 512,00
Sublime Slim 1200	1.200 W	750 × 500 × 60 mm	211 000 299	€ 533,00
Sublime Slim 1500	1.500 W	1.050 × 500 × 60 mm	211 000 300	€ 579,00
Sublime Slim 2000	2.000 W	1.050 × 500 × 80 mm	211 000 301	€ 611,00
Sublime Slim H 1200	1.200 W	500 × 1.050 × 80 mm	211 000 302	€ 599,00

* Kijk voor de actuele prijzen op de website of scan de QR-code.





[Meer informatie](#)



Modern

Elektrische radiator met warmteopslag

De Modern kunt u breed toepassen en plaatsen in elke situatie waar u elektrische verwarming wenst. Of het nu gaat om een slaapkamer, zolder, kantoor of winkel. Door de beperkte hoogte van 450 mm is deze radiator ook geschikt voor kleine ruimtes.

De keramische elementen geven een aangename stralingswarmte af, terwijl het elektrisch aluminium element

zorgt voor een snelle opwarming van de ruimte door middel van convectiewarmte.

We leveren de Modern standaard met beschermingsklasse IP20, maar op aanvraag is ook IP24 beschikbaar. De afbeelding hieronder toont het vonkvrije, aluminium, elektrisch element.



Optioneel draadloos te bedienen met RF



Elektronische thermostaat



Keramische elementen voor warmteopslag



Openraamdetectie

Model*	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw**
MDN 750 Plus	0,75 kW	750 x 450 x 68 mm	11,5 kg	429 754 211	€ 485,00
MDN 1000 Plus	1,00 kW	750 x 450 x 68 mm	11,5 kg	429 754 212	€ 511,00
MDN 1200 Plus	1,20 kW	750 x 450 x 68 mm	11,5 kg	429 754 213	€ 533,00
MDN 1500 Plus	1,50 kW	1.050 x 450 x 68 mm	15,0 kg	429 754 214	€ 566,00
MDN 2000 Plus	2,00 kW	1.050 x 450 x 68 mm	15,0 kg	429 754 216	€ 586,00

Verticaal	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw**
MDN 1200 V Plus	1,2 kW	450 x 1.050 x 68 mm	11,5 kg	429 755 243	€ 593,00

Toebehoren***	Afmetingen	Artikelnr.	Prijs ex. btw**
Voetsteun	60 mm hoog	429 900 200	€ 32,00
Snoer 50 cm		911 361 814	€ 15,00

Eigenschappen					
RAL-kleur	9003				
Garantie radiator	10 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				

* Met ingebouwde klokthermostaat en timerfunctie.

** Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).

*** Voor meer opties, zie hoofdstuk [Toebehoren](#).

Eigenschappen					
Lengte snoer	1,5 m				


Modern RF

Model*	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw**
MDN 750 RF	0,75 kW	750 × 450 × 68 mm	11,5 kg	429 754 221	€ 513,00
MDN 1000 RF	1,00 kW	750 × 450 × 68 mm	11,5 kg	429 754 222	€ 546,00
MDN 1200 RF	1,20 kW	750 × 450 × 68 mm	11,5 kg	429 754 223	€ 566,00
MDN 1500 RF	1,50 kW	1.050 × 450 × 68 mm	15,0 kg	429 754 224	€ 603,00
MDN 2000 RF	2,00 kW	1.050 × 450 × 68 mm	15,0 kg	429 754 226	€ 637,00

Toebehoren***		Afmetingen		Artikelnr.	Prijs ex. btw**
Voetsteun		60 mm hoog		429 900 200	€ 32,00
Klokthermostaat		80 × 135 × 30 mm		750 000 641	€ 205,00
Kamerthermostaat		80 × 87 × 23 mm		750 000 661	€ 131,00
App interface		162 × 90 × 48 mm		750 000 640	€ 287,00
Snoer 50 cm				911 361 814	€ 15,00

Verticaal	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw**
MDN 1200 V RF	1,00 kW	450 × 1.050 × 68 mm	11,5 kg	429 755 223	€ 628,00

Eigenschappen					
RAL-kleur	9003				
Garantie radiator	10 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				
Lengte snoer	1,5 m				



Keramische elementen voor warmteopslag



Modern met RF-ontvanger





[Meer informatie](#)



Design

Elektrische radiator met voorplaat van glas

Gehard veiligheidsglas van hoge kwaliteit geeft de Design een elegante uitstraling. De glasplaat is beschrijfbaar met whiteboardmarker en is op die manier handig in bijvoorbeeld restaurants of kinderkamers.

De keramische elementen geven een aangename stralingswarmte af, terwijl het elektrisch aluminium element zorgt voor een snelle opwarming van de ruimte door middel van convectiewarmte.



Veiligheidsglas



Draadloze bediening met RF-sensor



Instelbaar klokprogramma



Stralings- en convectiewarmte

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
DSN White 1000 RF	1,00 kW	750 × 450 × 68 mm	15,0 kg	429 754 302	€ 902,00
DSN White 2000 RF	2,00 kW	1.050 × 450 × 68 mm	20,0 kg	429 754 306	€ 1.077,00

Verticaal	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
DSN White 1200 V RF	1,20 kW	450 × 1.050 × 68 mm	17,0 kg	429 755 303	€ 1.019,00

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
DSN Black 1000 RF	1,20 kW	750 × 450 × 68 mm	15,0 kg	429 754 402	€ 902,00
DSN Black 2000 RF	2,00 kW	1.050 × 450 × 68 mm	20,0 kg	429 754 406	€ 1.077,00

Verticaal	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
DSN Black 1200 V RF	1,20 kW	450 × 1.050 × 68 mm	17,0 kg	429 755 403	€ 1.019,00

Toebehoren		Afmetingen		Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Klokthermostaat		80 × 135 × 30 mm		750 000 641	€ 205,00
Kamerthermostaat		70 × 87 × 23 mm		750 000 661	€ 131,00
App interface		162 × 90 × 48 mm		750 000 640	€ 287,00

Eigenschappen					
Garantie radiator	10 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				
Lengte snoer	1,5 m				

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



[Meer informatie](#)



StorageOne

Elektrische accumulatie radiator

Nieuwe technologieën maken de StorageOne accumulatie radiator een geschikte oplossing voor gecompliceerde verwarmingssituaties. Door de vele afmetingen en vermogens kunt u de StorageOne nagevoel overal inzetten.

De Magmatic® keramische elementen maken de radiator enorm energie-efficiënt. De keramische elementen bevinden zich direct op de behuizing bij de individueel gelaste verwarmingsribben. Door de geribbelde structuur is er tweemaal

zo veel stralingsoppervlakte, die een hoger comfort biedt. Zowel de binnen- als buitenzijde zijn gepoedercoat en dit gaat corrosievorming tegen.

Er is van de StorageOne ook een laagtemperatuurversie beschikbaar. Deze heeft een oppervlaktetemperatuur van 45 °C tot 60 °C, waardoor hij zeer geschikt is in bijvoorbeeld kinderdagverblijven, scholen en verzorgingstehuizen. Het snoer en display kunt u zowel aan de linker als de rechter zijde plaatsen.



Opbouw RF-sensor



Energie-efficiënt



Stralingswarmte en convectiewarmte



Inclusief ophangbeugels

StorageOne RF 34

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Store 800 RF 34	0,80 kW	680 x 340 x 70 mm	21,0 kg	450 308 955	€ 852,00
Store 1200 RF 34	1,20 kW	980 x 340 x 70 mm	24,0 kg	450 312 955	€ 1.065,00
Store 1600 RF 34	1,60 kW	1.280 x 340 x 70 mm	34,0 kg	450 316 955	€ 1.149,00
Store 2000 RF 34	2,00 kW	1.580 x 340 x 70 mm	38,0 kg	450 320 955	€ 1.170,00

Toebehoren	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Klokthermostaat	80 x 135 x 30 mm		750 000 641	€ 205,00
Kamerthermostaat	80 x 87 x 23 mm		750 000 661	€ 131,00
App interface	162 x 90 x 48 mm		750 000 640	€ 187,00
Voetsteun	300 x 60 x 30 mm		450 912 965	€ 78,00
Voetwiel	300 x 60 x 30 mm	1,5 kg	450 910 965	€ 78,00

Eigenschappen					
RAL-kleur	9003				

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).

Eigenschappen					
Garantie radiator	10 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				
Lengte snoer	1,5 m				

StorageOne RF 63

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw *
Store 500 RF 63	0,80 kW	380 × 630 × 70 mm	22,0 kg	450 605 955	€ 780,00
Store 1000 RF 63	1.00 kW	680 × 630 × 70 mm	36,0 kg	450 610 955	€ 988,00
Store 1200 RF 63	1,20 kW	680 × 630 × 70 mm	36,0 kg	450 612 955	€ 1.052,00
Store 1500 RF 63	1,50 kW	980 × 630 × 70 mm	50,0 kg	450 615 955	€ 1.145,00
Store 1800 RF 63	1,80 kW	980 × 630 × 70 mm	50,0 kg	450 618 955	€ 1.164,00
Store 2000 RF 63	2,00 kW	1.280 × 630 × 70 mm	62,0 kg	450 620 955	€ 1.201,00
Store 2400 RF 63	2,40 kW	1.280 × 630 × 70 mm	62,0 kg	450 624 955	€ 1.242,00
Store 2800 RF 63	2,80 kW	1.580 × 630 × 70 mm	82,0 kg	450 628 955	€ 1.354,00

Toebehoren		Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw *
Klokthermostaat		80 × 135 × 30 mm		750 000 641	€ 205,00
Kamerthermostaat		80 × 87 × 23 mm		750 000 661	€ 131,00
App interface		162 × 90 × 48 mm		750 000 640	€ 187,00
Voetsteun		300 × 60 × 30 mm		450 912 965	€ 78,00
Voetwiel		300 × 60 × 30 mm	1,5 kg	450 910 965	€ 78,00

Eigenschappen					
RAL-kleur	9003				
Garantie radiator	10 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				
Lengte snoer	1,5 m				

StorageOne RF Verticaal

Model	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw *
Store 1200 RF Vert.	1,20 kW	380 × 1.240 × 70 mm	35,0 kg	450 112 955	€ 1.167,00
Store 1800 RF Vert.	1,80 kW	550 × 1.240 × 70 mm	58,0 kg	450 118 955	€ 1.219,00
Store 2200 RF Vert.	2,20 kW	680 × 1.240 × 70 mm	66,0 kg	450 122 955	€ 1.359,00

Toebehoren		Afmetingen		Artikelnr.	Prijs ex. btw *
Klokthermostaat		80 × 135 × 30 mm		750 000 641	€ 205,00
Kamerthermostaat		80 × 87 × 23 mm		750 000 661	€ 131,00
App interface		162 × 90 × 48 mm		750 000 640	€ 187,00

Eigenschappen					
RAL-kleur	9003				
Garantie radiator	10 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				
Lengte snoer	1,5 m				



StorageOne Design Front

Model	Afmetingen	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Design Front 38	63 × 380 × 630 mm	450 920 380	€ 146,00
Design Front 68	63 × 680 × 630 mm	450 920 680	€ 161,00
Design Front 85	63 × 850 × 630 mm	450 920 850	€ 176,00
Design Front 98	63 × 980 × 630 mm	450 920 980	€ 189,00
Design Front 128	63 × 1.280 × 630 mm	450 920 280	€ 219,00

Model	Afmetingen	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Design Front 68	34 × 680 × 340 mm	450 930 680	€ 146,00
Design Front 85	34 × 850 × 340 mm	450 930 850	€ 161,00
Design Front 98	34 × 980 × 340 mm	450 930 980	€ 176,00
Design Front 128	34 × 1.280 × 340 mm	450 930 280	€ 189,00
Design Front 158	34 × 1.580 × 340 mm	450 930 580	€ 204,00



Storage Eco

Thermische opslagradiator

Capaciteit aan warmteopslag kenmerkt de Storage Eco statische opslagradiator. U kunt hem gedurende de dag opladen met bijvoorbeeld elektriciteit van pv-panelen. De opgeslagen warmte kunt u op een ander moment weer benutten, bijvoorbeeld 's avonds

Deze serie radiatoren heeft steenachtige opslagelementen in de radiator. Deze elementen kunnen de warmte uitstekend vasthouden. De omkasting van de radiator is goed geïsoleerd, waardoor de warmte binnen blijft. De afgifte van de warmte is geruisloos en de radiator heeft geen ventilatoren. U kunt verschillende weekprogramma's instellen die het opladen

van de radiator regelen middels het eenvoudig te bedienen, verlichte display aan de bovenzijde van de radiator. De radiatoren hebben adaptieve aansturing, die ervoor zorgt dat ze de ruimtetemperatuur tijdig bereiken. Hier past de Storage Eco het energieverbruik op aan, zodat de radiator nog zuiniger met energie omgaat.

Naast het verwarmingselement voor de thermische opslag, hebben alle modellen een extra verwarmingselement dat, indien nodig, direct warmte af kan geven. Voor bevestiging van de radiator kunt u kiezen voor vrijstaande plaatsing op de vloer of beugels voor een montage aan de wand.



Opladen tijdens zonuren d.m.v. klokprogramma



Regelbare programma's



Verlicht display



Adaptieve aansturing

Model Eco 7	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
TTB-E 7 Duo 8+	0,85 kW	460 × 720 × 185 mm	50,0 kg	842 508 007	€ 1.188,00
TTB-E 7 Duo 17+	1,70 kW	670 × 720 × 185 mm	88,0 kg	842 517 007	€ 1.367,00
TTB-E 7 Duo 26+	2,55 kW	880 × 720 × 185 mm	127,0 kg	842 526 007	€ 1.527,00
TTB-E 7 Duo 34+	3,44 kW	1.090 × 720 × 185 mm	166,0 kg	842 534 007	€ 1.686,00

Model Eco 14	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
TTB-E 14 Duo 8+	0,48 kW	460 × 720 × 185 mm	50,0 kg	842 508 014	€ 1.188,00
TTB-E 14 Duo 17+	0,96 kW	670 × 720 × 185 mm	88,0 kg	842 517 014	€ 1.367,00
TTB-E 14 Duo 26+	1,44 kW	880 × 720 × 185 mm	127,0 kg	842 526 014	€ 1.527,00
TTB-E 14 Duo 34+	1,92 kW	1.090 × 720 × 185 mm	166,0 kg	842 534 014	€ 1.686,00

Eigenschappen					
RAL-kleur	9003				
Garantie radiator	10 jaar				
Garantie componenten	2 jaar				

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).



[Meer informatie](#)



Novara

Elektrische oliegevulde radiator

Warmtegeleidende vloeistof warmt de Novara snel en gelijkmatig op. De robuuste, stalen radiator heeft een digitale klokthermostaat die voldoet aan de Eco-Designregelgeving.

Deze thermostaat voldoet aan de Eco-Designregelgeving. U kunt de radiator tot op een graad nauwkeurig instellen. Door de openraamdetectie voorkomt hij onnodig

energieverbruik. De babycarefunctie stelt een lagetemperatuurmodus in en u kunt de maximale temperatuur van de omkasting bepalen.

Met beschermingsklasse IP44 is de Novara ook geschikt voor natte ruimtes. We leveren zowel muurbeugels als voetsteunen mee, zodat u de radiator op verschillende wijzen kunt plaatsen.



Digitale thermostaat



Openraamdetectie



Aanraakveilig



Instelbaar weekprogramma

300 mm hoogte	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Novara 400 W	0,40 kW	900 × 300 × 93 mm	8,3 kg	600 010 001	€ 250,00
Novara 600 W	0,60 kW	1.140 × 300 × 93 mm	10,4 kg	600 010 002	€ 275,00
Novara 800 W	0,80 kW	1.380 × 300 × 93 mm	12,4 kg	600 010 003	€ 291,00

500 mm hoogte	Vermogen	Afmetingen	Gewicht	Artikelnr.	Prijs ex. btw*
Novara 500 W	0,40 kW	900 × 500 × 93 mm	9,0 kg	600 010 004	€ 266,00
Novara 700 W	0,70 kW	1.140 × 500 × 93 mm	11,4 kg	600 010 005	€ 288,00
Novara 1000 W	1,00 kW	1.380 × 500 × 93 mm	14,8 kg	600 010 006	€ 312,00
Novara 1200 W	1,25 kW	1.380 × 500 × 93 mm	17,7 kg	600 010 007	€ 337,00
Novara 1800 W	1,80 kW	1.380 × 500 × 93 mm	18,0 kg	600 010 008	€ 344,00

Eigenschappen					
RAL-kleur	9003				
Garantie	2 jaar				
Lengte snoer	1,2 m				

* Kijk voor de actuele prijzen op de [website](#).